



Technische Spezifikationen

Abzeichendurchmesser (mm)	D130
Anzahl Funktionen	1
Anzahl Löcher	5
Anzahl Wasserzuläufe	2 Anschlussschläuche
Auslassdrehwinkel	Fixiert
Auslasshöhe	913
Auslasslänge	168
Auszeichnungen	Good Design
Betriebsdruck	0,5 - 10 Bar (1 - 5 Bar empfohlen)
Designer	VitrA Design-Team
EU-Wasserlabelklasse	Rot (>13)
Einbauprodukt	ÜRÜNE DAHILDIR

Farbe	Nickel gebürstet
Farbgruppe	VALUE: Nickel gebürstet
Geräuschkategorie	II
Handbrauseauslass	Ja
Installationsart	Bodenmontage
Kartusche	Einstellbare Wärmedurchflussrate
Körpermateriale	Messing
Luftmischung	Ja
Marke	VitrA
Material	PVD
Online VitrA	false
Perlator-Typ	Versteckt
Schlauchlänge	750/1500
Schlauchmateriale	Polyester EPDM
Serie	Origin

VitrA

Origin Einhebel-Wannenfüll- und Brausearmatur
Bodenmontage 5,2 x 5,2 x 110 cm Nickel gebürstet
Produktcode: A4268134

Verpackungsmaße

350 x 225 x 1130

2A Technische Zeichnung

