



#### Technische Spezifikationen

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Abzeichendurchmesser (mm) | 95X260                             |
| Anzahl Funktionen         | 6                                  |
| Anzahl Löcher             | 5                                  |
| Anzahl Wasserzuläufe      | 2 Anschlussschläuche               |
| Auslassdrehwinkel         | Fixiert                            |
| Auslasshöhe               | 0                                  |
| Auslasslänge              | 218                                |
| Betriebsdruck             | 0,5 - 10 Bar (1 - 5 Bar empfohlen) |
| Designer                  | Ross Lovegrove                     |
| Einbauprodukt             | A42844                             |
| Ergänzungsprodukt         | A42844                             |
| Farbe                     | Chrom                              |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Farbgruppe       | VALUE: Chrom     |
| Installationsart | Unterputzmontage |
| Körpermaterial   | Messing          |
| Luftmischung     | Ja               |
| Marke            | VitrA            |
| Material         | Chrom            |
| Online VitrA     | true             |
| Perlator-Typ     | Versteckt        |
| Schlauchlänge    | 0                |
| Serie            |                  |
| Verpackungsmaße  | 395 x 210 x 75   |

## 2A Technische Zeichnung

