



Technische Spezifikationen

Abzeichendurchmesser (mm)	D58
Anzahl Funktionen	6
Anzahl Löcher	1
Anzahl Wasserzuläufe	2 Anschlussschläuche
Auslassdrehwinkel	Fixiert
Auslasshöhe	110
Auslasslänge	105
Betriebsdruck	0,5 - 10 Bar (1 - 5 Bar empfohlen)
Designer	VitrA Design-Team
EU-Wasserlabelklasse	Dunkelgrün (0< Durchflussrate ≤6)
Einbauprodukt	0
Einfache Montage	Ja

Farbe	Kupfer Soft
Farbgruppe	VALUE: Kupfer Soft
Geräuschkategorie	I
Installationsart	Aufsatzmontage
Kartusche	Basic
Körpermateriale	Messing
Luftmischung	Ja
Marke	VitrA
Material	PVD
Online VitrA	false
Perlator-Typ	Versteckt
Schlauchlänge	600
Schlauchmateriale	Edelstahl PEX
Serie	Origin Classic
Siphonsteuerung	Ja

VitrA

Origin Classic Einhebel-Bidetmischer mit Ablaufgarnitur
5,8 x 13,4 x 17,4 cm Kupfer Soft
Produktcode: A4288829

Verpackungsmaße

430 x 225 x 90

2A Technische Zeichnung

